

IDEAL 4005

max.

55
lap

← 40 cm →

Nagyteljesítményű iratmegsemmisítő ECC kapacitás kontrollal és automatikus olajozással. Minden biztonsági fokozatban rendelhető.

P-2-es biztonsági fokozat 6 mm-es csíkravágás

Lapszám*: 50-55 | 42-47

P-4-es biztonsági fokozat 4 x 40 mm-es apróra vágás

Lapszám*: 40-45 | 34-39

P-5-ös biztonsági fokozat 2 x 15 mm-es apróra vágás

Lapszám*: 25-30 | 21-26

P-6-os biztonsági fokozat 0,8 x 12 mm-es finomra vágás

Lapszám*: 15-17 | 13-15

P-7-es biztonsági fokozat 0,8 x 5 mm-es szuper finomra vágás

Lapszám*: 10-11 | 8-9

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²




Technikai adatok:

A hulladéktároló nagysága 210 l (szekrény)
165 l (tartály)

Áram 230 V / 50 Hz

Teljesítmény 1600-Watt-os váltóáramú motor



Méret 1010 x 640 x 590 mm (H x B x T)

Súly 115 kg

ID-No. 11400501

GS certificate-No. DP 10037

Termékleírás

SPS -biztonsági rendszer (Safety Protection System) szabadalmaztatott, elektronikusan ellenőrzött biztonsági csapófedél a bevezető nyíláson, mint kiegészítő biztonsági elem, multifunkciós EASY-SWITCH kapcsoló beépített szín és fény kezelőelemekkel, hátramenet automatika, automatikus lekapcsolással (a dugulás elkerülésére) automatikus leállítás, ha a hulladéktároló megtelt; elektronikus ajtóbiztosítás mágneskapcsolóval, kétfokozatú motorbiztosítás, zéró energia fogyasztás, 30 perc után teljes lekapcsolás az elektromos hálózatról Stand by üzemmód. Fotcellás start/stop automatika. ECC – elektronikus kapacitás kontroll: szabadalmaztatott kijelzése az iratmegsemmisítő kapacitásának kihasználtságára. A késpár automatikus olajozása az egyenletesen magas teljesítmény érdekében. 405 mm-es munkaszélesség számítógépes leporellók, vagy más nagyobb formátumú papírok megsemmisítésére A tűzőkapocs-biztos, edzett acélból készült késpárra élettartam garancia van (A tűző és a GEM kapcsot el kell távolítani a finomra 0,8 x 12 mm és a szuper finomra 0,8 x 5 mm vágó változatnál. 2 év garancia). A csíkravágó és az apróra vágó változatok alkalmasak CD-k/DVD-k megsemmisítésére. Csendes, de erős váltóáramú motor. Robosztus, zárt hajtómű láncmeghajtási rendszerrel. Kiváló minőségű, görgőkkel mozgatható alsószekrény, praktikus, környezetbarát hulladéktartály, melyet lehet egyszerhasználatos műanyagzsákkal, vagy anélkül használni.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4005

Jellemzők



Edzett acélból készült késpár

Tűzkapocs-biztos, edzett acélból készült késpár élettartam garanciával, rendeltetés szerű használat mellett. Kivéve a finomra vágó változatok.



Szabadalmaztatott csapófedél

Különlegesen biztonságos. Szabadalmaztatott, elektronikusan ellenőrzött csapófedél a bevezető nyíláson a véletlen benyúlás ellen, az ujjak és a nyakkendők védelmében.



EASY-SWITCH

Magas kezelői komfort, intelligens vezérlés a multifunkciós EASY-SWITCH kapcsolóval, mely szín és fény szimbólumokkal ellátott.



ECC

AZ „Electronic Capacity Control” segíti az elakadás mentes folyamatos megsemmisítést.



Automatikus olajozás

Automatikus olajbefecskendezés a késpárra, mely biztosítja az egyenletesen magas teljesítményt.



Hulladéktároló

Minden irodai iratmegsemmisítő olyan robusztus hulladéktárolóval ellátott, mely ütésálló műanyagból készült.



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 10037**
vom 25.09.2012

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11400501, 11400502, 11514101

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände
gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen
Gliedermaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten
DP 10037 vom 22.03.2010.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **21.03.2015**



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001