

IDEAL 2260

max.
13
lap

← 22 cm →

**Íróasztali iratmegsemmítő
professzionális kezelési komforttal
Praktikus hulladéktároló áttetsző
oldalablakkal**

P-2 biztonsági fokozat 4 mm-es csíkravágás

Lapszám*: 11-13 | 9-11

P-4 biztonsági fokozat 3 x 25 mm apróra vágás

Lapszám*: 6-7 | 5-6

P-5 biztonsági fokozat 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám*: 4-5 | 3-4




* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technikai adatok:

A hulladéktároló kapacitása 20 l

Áram 230 V / 50 Hz

Teljesítmény 150-Watt váltóáramú motor



Méret 537 x 345 x 220 mm (H x B x T)

Súly 10,5 kg / 11,5 kg (Cross Cut)

ID-No. 11223002

GS certificate-No. DP 10031

Termékleírás

Fotocellával egybeépített start/stop automatika. Többfunkciós kapcsoló. Stand-by / stop (kikapcsolás) / hátramenet. Működésjelző. Benyúlás elleni védelem a bemeneti nyíláson - egy átlátszó csapófedél, mint biztonsági elem. A tűzőkapocs-bizos, edzett acélból készült késpárra élettartam garancia van. Különlegesen csendes motor. Kétfokozatú motorbiztosítás. Masszív, zárt meghajtás. Kiváló minőségű fából készült tartószekrény. Kiemelhető hulladéktároló átlátszó műanyagablakkal, melyen keresztül a telítettség jól látható. Automatikus leállítás egy mágneskapcsoló segítségével a hulladéktároló kiemelésekor (Cross Cut). Szállítható csíkravágó, vagy apróra vágó (Cross Cut) változatban.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2260

Jellemzők:




Edzett acélból készült késpár

Tűzőkapocs-biztos, edzett acélból készült késpár élettartam garanciával.



Biztonsági fedél

Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson a véletlen benyúlás ellen, az ujjak vagy a nyakkendők, láncok védelmében.



Többfunkciós kapcsoló

A gép egyszerűen kezelhető a többfunkciós kapcsoló: előremenet / stop (kikapcsolás) / hátramenet segítségével.



Hulladék tároló

oldalablakkal, melyen keresztül a telítettség jól látható és automatikus leállítás a hulladék tároló eltávolításakor (Cross Cut).



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 10031**
vom 25.09.2012

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände
gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen
Gliedermaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten
DP 10031 vom 22.03.2010.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens
ist gültig bis: **21.03.2015**



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001