

# IDEAL 2240

Kompakt íróasztali iratmegsemmisítő  
három vágástípussal professzionális  
felhasználók számára

**P-2 biztonsági fokozat** 4 mm-es csíkravágás

Lapszám\*: 11-13 | 9-11

**P-4 biztonsági fokozat** 3 x 25 mm apróra vágás

Lapszám\*: 6-7 | 5-6

**P-5 biztonsági fokozat** 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám\*: 4-5 | 3-4

max.

13

lap

← 22 cm →




\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | Papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Technikai adatok:

**A hulladéktároló kapacitása** 20 l

**Áram** 230 V / 50 Hz

**Teljesítmény** 150-Watt váltóáramú motor



**Méret** 452 x 345 x 215 mm (H x B x T)

**Súly** 6 kg / 7 kg (Cross Cut)

**ID-No.** 11223002

**GS certificate-No.** DP 10031

## Termékleírás

Fotocellával egybeépített start/stop automatika. Többfunkciós kapcsoló. Stand-by / stop (kikapcsolás) / hátramenet. Működésjelző. Benyúlás elleni védelem a bemeneti nyíláson - egy átlátszó csapófedél, mint biztonsági elem. A tűzőkapocs-bizos, edzett acélból készült késpárra élettartam garancia van. Különlegesen csendes motor. Kétfokozatú motorbiztosítás. Masszív, zárt meghajtás. Szépformájú hulladéktároló ütészálló műanyagból. Praktikus tervezett fogantyú a fej könnyű felemeléséhez. Automatikus leállítás egy mágneskapcsoló segítségével a fej hulladéktárolóról való leemelésekor. Szállítható csíkravágó, vagy apróra vágó (Cross Cut) változatban.

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2240

## Jellemzők:




### Edzett acélból készült késpár

Tűzkapocs-biztos, edzett acélból készült késpár élettartam garanciával.



### Biztonsági fedél

Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson a véletlen benyúlás ellen, az ujjak vagy a nyakkendők, láncok védelmében.



### Többfunkciós kapcsoló

A gép egyszerűen kezelhető a többfunkciós kapcsoló: előremenet / stop (kikapcsolás) / hátramenet segítségével.



### Beépített fogantyú

A hulladéktároló kiürítésekor a vágófejet a beépített fogantyú segítségével kényelmesen és biztonságosan fel lehet emelni.



# IDEAL

Bescheinigung  
Nr. **DP 10031**  
vom 25.09.2012

## GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG  
Simon-Schweitzer-Straße 34  
72336 Balingen

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08  
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02  
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12  
Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe,  
allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze  
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände  
gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen  
Gliedermaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten  
DP 10031 vom 22.03.2010.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes  
genannten Anforderungen überein.  
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit  
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.  
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens  
ist gültig bis: **21.03.2015**



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden  
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de  
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001